

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/kolowrotek-shimano-ultegra-ci4-xsc-5500-p-2441.html>



Kołowrotek Shimano Ultegra CI4+ XSC 5500

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SH_K_ULTCI45500XSC
Kod EAN	0022255217170
Producent	Shimano

Opis produktu

Kołowrotek Shimano Ultegra CI4+ XSC 5500

Kołowrotek Shimano ULTEGRA CI4+ 5500 XSC wyposażony został w system Shimano X-Ship, dzięki któremu jest mocniejszy i płynniej pracuje. Za układanie linki odpowiadają systemy Shimano Slow Oscillation oraz Aero Wrap II zapewniające w tym względzie perfekcję.

- X-Ship - bezkonkurencyjna płynność pracy i niesamowita moc
- Slow Oscillation oraz Aero Wrap II - bezdyskusyjnie najlepsze układanie linki
- Korpus wykonany z tworzywa CI4+
- Hamulec Hi-Speed Drag
- Szpula AR-C - zapewniająca dłuższe i celniejsze rzuty
- Korpus Parallel Body - idealnie pozycjonuje kołowrotek w stosunku do wędziska, co przekłada się na odległość rzutu
- 4 redukcje pojemności szpuli (2x wielkość 3500, 2x wielkość 4500)



-
- X-Ship - bezkonkurencyjna płynność pracy i niesamowita moc
 - Super Slow Oscillation 5 oraz Aero Wrap II - bezdyskusyjnie najlepsze układanie linki
 - Korpus wykonany z tworzywa CI4+
 - Hamulec Hi-Speed Drag
 - Szpula AR-C - zapewniająca dłuższe i celniejsze rzuty
 - X-Protect - uszczelnienie chroniące mechanizm przed dostępem wody, piasku, pyłu czy soli morskiej dzięki labiryntowej konstrukcji pod szpulą
 - Korpus Parallel Body - idealnie pozycjonuje kołowrotek w stosunku do wędziska, co przekłada się na odległość rzutu
 - 4 redukcje pojemności szpuli (2x wielkość 3500, 2x wielkość 4500)
-

SPECYFIKACJA

Model	5500
Ilość łożysk	5 S A-RB + 1 RB
Nawój	2-biegowy Aero Wrap II + Oscylacja Super Slow 5
Szpula zapasowa	Aluminiowa
Korbka	Pojedyncza korbka aluminiowa
Korpus	CI4+
Szpula	Aluminiowa, kuta na zimno
Maintenance port	Tak
Hamulec wodoodporny	Nie

DODATKOWE INFORMACJE

Pojemność szpuli (mm/m): 0,35-290
Waga (g): 440
Ilość łożysk: 5 S A-RB + 1RB
Nawój CM (na jeden obrót korbki): 105

Moc hamulca (kg): 15
Przełożenie: 5,3:1
Gwarancja: Shimano Polska 24mc