

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/undercarp-marker-karpiowy-tyczka-kolor-czerwony-swiecacy-led-6m-z-czyjnikiem-zmierzchu-p-3008.html>



UNDERCARP - Marker karpiowy / Tyczka KOLOR CZRWONY - świecący led 6m z czyjnikiem zmierzchu

Cena	145,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UC396
Kod EAN	5902721605852
Producent	UNDERCARP

Opis produktu

Marker karpiowy tyczka czerwony świecący led 6 m

Długość markera 6 metrów (5×1 m oraz 2×0,5 m) . Diody dostępne w 4 kolorach: zielony,czerwony,niebieski,żółty. Dioda zasilana dwoma paluszkami AA. Czas świecenia od od 14 do 28 dni w przeliczeniu na godziny (**od 336 do 672 godzin**). Sekcje markera łączone na proste i szybkie zatrzaski. Ciężarek odpinany, z systemem łączenia w środku rurki, więc nie ma możliwości o splątanie żytki.Rurki w kolorze czarnym o średnicy 22 mm, dzięki czemu są znacznie wytrzymalsze i sztywniejsze. Zasięg widoczności do **500 m** w przyjaznym warunkach pogodowych, zmieniliśmy klosz diody z okrągłego na nieregularny kształt. Dzięki temu światło bardziej się rozprasza i marker widoczny jest z większej odległości.



- prosty system włączania/ wyłączania przekreślamy kłosz diody w prawo lub w lewo wyłączamy. Produkt pakowany w gruby podłużny karton, który może być wykorzystywany do przechowywania markera i również zabezpiecza tyczkę podczas transportu. W zapasie gratis dodatkowa uszczelka świetlika. Możliwość dowolnego wydłużenia markera oraz dokupienia pokrowca, który pomieści 3 kompletne tyczki wraz z obciążeniem.

1. Nieregularny kształt -
dzięki temu zasięg
markera to nawet
500 m.

2. Czas świecenia - od
14 do nawet 30 dni w
zależności od baterii.

3. Potrzebujemy tylko
dwa paluszki AA -
standardowe paluszki.



4. Prosty system
włączania i wyłączania -
przekręcamy klosz
markera.

5. Wodoszczelność -
IP 68 - całkowicie
wodoodporny marker
do 50 metrów.

6. Zapasowa uszczelka
w komplecie.

Naturalny kamienny ciężarek o wadze 1,8
-1,9kg



Wypinany ciężarek z markera na środku nierdzewny
haczyk do łączenia z markerem tyczkowym